




X-Large

XL 013C

دليل التركيب




يجب مراعاة جميع أدلة التركيب الأخرى.



UV 9917

إرشادات الاستخدام


مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل الاستخدام في الحمامات. يجب تجنب تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند الاستحمام بالدوش. الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. منتجات صيني الحمامات، التي يزيد عرضها عن ٦٠٠ مم، يجب أن تثبت في الحائط. نحفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.



X-Large

XL 013C



دليل التركيب



يجب مراعاة جميع أدلة التركيب الأخرى.




V = وفقًا لمواصفات اللوح




إرشادات الاستخدام

مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل الاستخدام في الحمامات. يجب تجنب تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند الاستحمام بالدوش. الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. منتجات صيني الحمامات، التي يزيد عرضها عن ٦٠٠ مم، يجب أن تثبت في الحائط. نحفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.



XL 013C

Technical drawing of a beam cross-section. The total width is indicated as 1401-2000. The flange thickness is 74. The web thickness is 45. The distance between the centers of the webs is labeled V. The drawing shows a top view of the beam with a break in the middle, indicated by two parallel diagonal lines.



الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. منتجات صيني الحمامات، التي يزيد عرضها عن ٦٠٠ مم، يجب أن تثبت في الحائط. نحفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.

